

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου
ΤΙΤΛΟΣ: **Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2014**
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **05/2015**

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014

Προϋπολογισμού: **19.700,00** σε ΕΥΡΩ

Μάρτιος 2015



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου

ΕΡΓΟ: Κάλυψη δράσεων

πυροπροστασίας έτους 2014

Προϋπολογισμός: 19.700,00 ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Έργο:

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014

70/6654.0002, 70/6654.0003, 70/6654.0004,

70/6654.0005, 70/6654.0006

CPV:44480000-8

Περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Βιάννου θα προχωρήσει προμήθεια διαφόρων πυροσβεστικών ειδών (ρακός ταχείας σύνδεσης, σωλήνες, βάνες κ.α.) προκειμένου να πυκνώσει το δίκτυο των σημείων υδροληψίας ούτως ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να υπάρχει ευκολότερη και ταχεία πρόσβαση σε αυτά. Η προμήθεια του GPS θα γίνει προκειμένου να γίνει η αποτύπωση όλων των σημαντικών σημείων (δεξαμενές, σημεία υδροληψίας, χώροι καταφυγής κ.α.) προκειμένου να υπάρχει γρήγορη ενημέρωση και καθοδήγηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε έκτακτα γεγονότα (ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν καμία γνώση της περιοχής του όποιου συμβάντος) και ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη ορατότητα για να γίνει η καθοδήγηση. Ακόμα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής προστασίας, μέσων επικοινωνίας, φακών τα οποία σε οποιοδήποτε συμβάν θα διευκολύνουν τη δράση και τη συνεννόηση των εμπλεκόμενων. Τα είδη αυτά θα διευκολύνουν τη λειτουργία των 4 περιπολιών (διακριτικά, επικοινωνία, άμεση δράση) που έχουν οργανωθεί από το Δήμο (με τη συμμετοχή και ειδικά εκπαιδευμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εθελοντών) σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2014) σύμφωνα με την υπ'αρ. 10854/17-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με το ποσό των 19.700,00 €.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ανω Βιάννος 20/03/2015

**ΠΡΟΪΣΤ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ανω Βιάννος 20/03/2015

Οι Συντάξαντες

Τσακρόπουλος Παναγιώτης

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2372/31-03-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια

Ο Δήμαρχος Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, η προμήθεια "**Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014**", σύμφωνα με τις διατάξεις:

α)Της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της 26625/31-05-93 απόφ. ΥΠΕΣ, του Ν. 1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους.

β)Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφ' όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.

όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι **19.700,00 € με ΦΠΑ 23%** και προέρχεται από ΣΑΤΑ 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Βιάννου την 15/04/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 22/04/2015. ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οίκοι, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του ζητούμενου.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 321 ΕΥΡΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Βιάννου καθημερινά και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπαριτάκης Παύλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βιάννου Νομού **ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Προχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η **Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014**.

Άρθρο 1ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί _____ την _____ ημέρα _____ και από ώρα _____ έως _____ ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.

Άρθρο 2ο

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικoi κατασκευαστές και αντιπροσωποi των οικωv κατασκευής των ζητούμενων. Στο διαγωνισμό, επίσης, γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε μηχανήματα αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατασκευής, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας.

Άρθρο 3ο

Προυπολογισμός Προμήθειας

Η προυπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως ανω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των **19.700,00** ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ.

Άρθρο 4ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ'αυτό, ή εργάτικο πτυχίο σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 2.

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Άρθρο 5ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φακέλλο που θα περιεχει:

- 1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρ.5)
- 2.Τις Τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες.

3.Σφραγισμένο φακέλλο με την οικονομική προσφορά.

β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμοδία επιτροπή από την _____ μέχρι την _____ ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επιδότη των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

γ) Η επιδότη εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται.

δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ε) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδοσεως των προσφορών και γραφεται τουτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημοσία και αρχίζει την αποσφράγιση των φακελλων των προσφορων κατα σειρά επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φακέλλο περιληπτικά έτσι ώστε να τ'άκουν ολοι οι ενδιαφερομενοι.

Ο φακέλλος της οικονομικής προσφοράς παραμενει σφραγισμενος και γραφεται επ'αυτου ο αυτος με κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθμος.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παρισταμενοι στην αιθουσα του διαγωνισμου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχίζεται μυστική.

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελεγει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορριπτονται.

Κατοπιν η συνεδρίαση γίνεται δημοσία και ο προεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φακέλλο της οικονομικής προσφοράς.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φακελλοι των οικονομικων προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισμο και ανακοινωνονται οι τιμες μεγαλοφωνα.

Όσες προσφορές δεν φερουν την υπογραφή του διαγωνιζομενου η δεν ειναι συμφωνες με τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.

Επίσης απορριπτονται οι προσφορές που ειναι αοριστες και δεν μπορουν να εκτιμηθουν η σε καποιο σημειο δεν ειναι συμφωνες προς τους ορους της διακηρυξης.

Οι προσφορές και τα απαιτουμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμο μονογραφονται κατά την διενεργεια αυτου από όλα τα μελη της επιτροπης.

Κατοπιν ακολουθειται η νομιμος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσματος του διαγωνισμου.

Άρθρο 6ο **Εγγυηση καλής εκτέλεσης**

Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο επτα (7) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεως της μελέτης.

Άρθρο 7ο **Τιμές προμήθειας - Κρατήσεις**

Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παραδοχή στον **Δήμο Βιάννου**. Ο αναδοχος της προμήθειας βαρυνεται με τις νομιμες κρατησεις. Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 8ο **Γλώσσα συνταξέως των προσφορών**

Οι προσφορές θα ειναι συνταγμενες εξ ολοκληρου στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα απο τον Οικο, με μεταφραση στην Ελληνική.

Άρθρο 9ο **Χρόνος ισχύος των προσφορών**

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για **60** ημέρες, από την

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2.

Άρθρο 10ο **Χρονος εγγυησης**

Ο χρονος εγγυησης καλής λειτουργίας, των υπο προμηθεια ειδών, θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρονος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμοδία προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυησης ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από ομοία αιτία.

Ο χρονος εγγυησης καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραληψεί ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή.

Άρθρο 11ο **Δασμοί εισαγωγής**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υποψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του μηχανήματος. Κατόπιν αυτού η τιμή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί με αντιστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασμούς.

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μεριμνά του Δήμου.

Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασμών εισαγωγής ο Δήμος θα καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

Άρθρο 12ο **Υποβολή τευχούς τεχνικής περιγραφής**

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο και προοπτικούς τεχνικών στοιχείων του οικου κατασκευής.

Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς ή ελλειπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, αναλόγα με τις ελλείψεις ή ασαφείς.

Άρθρο 13ο **Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση**

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του Φορέα και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργασίμες ημέρες και ώρες.

Δήμος Βιάννου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην *Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014*

Άρθρο 2ο

Διαταξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διαταξεις:

α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεών τους.

β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ.εφ'όσον δεν αντικείται στα παραπάνω.

Άρθρο 3ο

Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β) Το τιμολογίο προσφοράς του αναδόχου

γ) Ο Προυπολογισμός προσφοράς του αναδόχου

δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με προχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου *Βιάννου* κατά τις διαταξεις των άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93

Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικείμενου υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.

Άρθρο 5ο

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης - αναθέσης / Σύμβαση

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή αναθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης ή σύμβαση θεωρείται ότι συναφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Αρθρο ορίζονται.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Αρθρο 25 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον αναδόχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγύησης

Ο χρονος εγγύησης μετά την παροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρουμένου από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρονος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτώση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολογητος υπερβασή της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο αναδόχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί εκπτώτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο αναδόχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι, τέλη, κρατήσεις

Ο αναδόχος υποκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους Ο.Τ.Α.

Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή, των υπο προμηθεια ειδών, θα γίνει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται για τη συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανω Βιάννος 20/03/2015
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανω Βιάννος 20/03/2015
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η *Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014*, για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου *Βιάννου*.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
- β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Προμήθεια *Θαμνοκοπτιού βενζίνης* 2,5HP ή περισσότερο
2. Προμήθεια Πριονόδισκος με μυτερά δόντια (24 δοντιών)
3. Προμήθεια Κεφαλή Κοπής
4. Προμήθεια *Αλυσοπρίονου βενζίνης* 1,8 HP με λάμα 250cm
5. Προμήθεια *Αλυσοπρίονου βενζίνης* 3,5 HP με λάμα 40cm
6. Προμήθεια Ηλεκτρικό βατραχάκι ακαθαρτων INOX ισχύος 1 HP 750 W (220V)(εξαγωγή 25/32 mm) με φλοτέρ
7. Προμήθεια Ηλεκτρικό βατραχάκι ισχύος 1 HP 220V (εξαγωγή 1") με φλοτέρ
8. Προμήθεια Γεννήτρια βενζίνης 8 KVA -
Τύπος : Αυτορυθμιζόμενη - Αυτοδιεγερόμενη - Σύγχρονη
Πόλοι - Φάσεις : Διπολική - Μονοφασική
Τάση/Συχνότητα : 230 V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς : 8 KVA
Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : 5,8 KVA
Συντελεστής Ισχύος : 1
Συνεχές Ρεύμα D.C. : 12V
Ρευματοδότες A.C. : 2
Ρευματοδότες D.C. : 1 x 12V
Βολτόμετρο : Ναι
Ασφάλεια Προστασίας : Θερμική - Τύπου Reset
Τύπος Κινητήρα : Τετράχρονος Αερόψυκτος
Ισχύς 14 hp
Κυβισμός : 404 cm³
Αριθμός Κυλίνδρων : 1
Καύσιμο Αμόλυβδη Βενζίνη
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων : 7 lt
9. Προμήθεια Κουρνός σφαιρικός μισής στροφής 2"
10. Προμήθεια Συστολή 2 1/2" X 2" Γαλβανιζέ
11. Προμήθεια Μαστός 2" Γαλβανιζέ
12. Προμήθεια Μαστός 2 1/2" Γαλβανιζέ

13. Προμήθεια Δεμένου Πυροσβεστικού Σωλήνα 1" 16 bar 25m Κόκκινος με Ρακόρ, με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια, για την Προστασία των Χεριών κατά τη Χρήση.
14. Προμήθεια Ακροσωλήνιου αλουμινίου 3 θέσεων 21/2" και με δυνατότητα δημιουργίας κουρτίνας νερού για προστασία του χρήστη από τη θερμοκρασία και τον καπνό, με ρυθμιζόμενο εύρος κουρτίνας από 0-160ο, κατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο (μη ανακυκλωμένο), με υψηλή αντοχή και χαρακτηριστική λάμψη.
15. Προμήθεια Ρακόρ storz 21/2" με βόλτα (πυροσβεστικά)
16. Προμήθεια Λοοτού
17. Προμήθεια Πυροσβεστήρα Επινώτιου 25 λίτρων νερού κατασκευασμένο από Υλικό Υψηλής Πυραντίστασης
18. Προμήθεια Αλουμινοκουβέρτας ισοθερμικής διάσωσης 130X 210 εκ
19. Προμήθεια Προσωπίδα, ημίσεως προσώπου (σιλικόνης), με θέση για δύο φίλτρα (συμπεριλαμβάνονται το 2 φίλτρα κατάλληλα για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ, κ.τ.λ.)
20. Προμήθεια Αντιπυρικές Κουκούλες από ανθρακονήματα 4ης γενιάς
21. Προμήθεια Τσαντάκι α' βοηθειών

Περιεχόμενα

- 1 x Τσαντάκι Α' βοηθειών PAX First Aid Bag Large
- 2 x Γάντια εξεταστικά σε ζεύγος
- 2 x Αντισηπτικά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος
- 2 x Φυσιολογικός ορός πλύσης οφθαλμών σε αμπούλα 20 ml
- 1 x Βαμβάκι ιατρικό αποστειρωμένο σε τολύπια συσκευασία 5 τεμ.
- 1 x Σακούλα εμετού πλαστικοποιημένη • 1 x Παγοκύστη στιγμιαία
- 1 x Θερμοκύστη στιγμιαία
- 1 x Ισοθερμική αλουμινοκουβέρτα επιβίωσης
- 1 x Μαντηλάκι στοματικών εμφυσησεων (CPR shield)
- 1 x Ψαλίδι πρώτων βοηθειών ατραπευτικό 15cm
- 1 x Λαβίδα ανοξείδωτη με αιχμηρά άκρα
- 1 x Χημική ράβδος φωτισμού έκτακτης ανάγκης 12 ωρών σε πράσινο χρώμα
- 1 x Σκεύασμα για εγκαύματα (gel) σε φακελάκι 3.5 ml
- 1 x Γάζα για εγκαύματα 2.5 x 5 cm εμποτισμένη με ειδικό σκεύασμα (gel)
- 1 x Επίδεσμος τριγωνικός 90 x 127 cm
- 1 x Επίδεσμος ελαστικός 8cm x 4m
- 1 x Επίδεσμος ελαστικός 12cm x 4m
- 1 x Επίδεσμος γάζας προσαρμοστικός 5 cm x 4m
- 1 x Επίδεσμος γάζας προσαρμοστικός 10 cm x 4m
- 1 x Επίδεσμος τραύματος αποστειρωμένος με απορροφητικό επίθεμα 12 x 12 cm
- 1 x Επίδεσμος τραύματος αποστειρωμένος με απορροφητικό επίθεμα 18 x 18 cm
- 1 x Επίδεσμος αιμοστατικός αποστειρωμένος Νο14
- 1 x Επίδεσμος τραύματος δαχτύλου με επίθεμα 5 cm
- 1 x Επίδεσμος τραύματος δαχτύλου με επίθεμα 3.5 cm
- 1 x Προστατευτικό αδιάβροχο κάλυμα δαχτύλου
- 1 x Επίδεσμος τραύματος οφθαλμού με επίθεμα οβάλ
- 2 x Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 5 x 7.5 cm
- 2 x Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 7.5 x 7.5 cm
- 2 x Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 7.5 x 10 cm
- 1 x Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 5 x 5 cm
- 1 x Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 7.5 x 7.5 cm
- 1 x Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10 x 10 cm
- 2 x Γάζες 7.5 x 7.5 cm (4ply) αποστειρωμένες σε συσκευασία πέντε (5) τεμ.
- 1 x Ταινία στερέωσης επιδέσμων 2.5 cm x 5 m
- 1 x Λευκοπλάστες (τσιρότα) σε συσκευασία 10 τεμ. διαφόρων διαστάσεων
- 1 x Λευκοπλάστης αδιάβροχος σε ταινία 4cm x 1m
- 1 x Επιδερμικά αυτοκόλλητα ράμματα 3mm x 75 mm σε συσκευασία πέντε (5) τεμ.
- 1 x Επιδερμικά αυτοκόλλητα ράμματα 6mm x 75 mm σε συσκευασία τριών (3) τεμ.
- 1 x Έντυπο με οδηγίες πρώτων βοηθειών • Εγγύηση κατασκευαστή πέντε (5) ετών για το τσαντάκι

22. Προμήθεια Επαναφορτιζόμενος Φακός Χειρός, LED

- 193 Lumens
- Απόσταση φωτισμού : μέχρι 273 μέτρ
- Διάρκεια χρήσης 72 ωρών σε χαμηλή ένταση και 25 ώρες σε υψηλή
- 5 ρυθμιζόμενες λειτουργίες φωτισμού (FULL, POWER SAVE, STROBE, SOS, MOMENTARY ON/OFF))
- Λειτουργία με την επαναφορτιζόμενη NiMH (να περιλαμβάνεται) ή με αλκαλικές 3C
- Αδιάβροχος σε επαφή με το νερό, βροχοπτώσεις κλπ.
- Ανθεκτικός σε πτώση 1 μέτρου

23. Προμήθεια Φάρος Περιστρεφόμενος κόκκινος με σειρήνα, μαγνητική στήριξη, φως αυτοκινήτου και επιπλέον διακόπτη

Τάση Τροφοδοσίας: 12VDC

Τάση/Ισχύς Λυχνίας: 12V/23W (πυρακτώσεως)

24. Προμήθεια Φακοί κεφαλής led

Με 8 κυλινδρικά LED.

3 διαβαθμίσεις για την προσαρμογή φωτισμού.

Αδιάβροχος,

Ρυθμιζόμενη κάθετη εστίαση για να κατευθύνεται η ακτίνα.

Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με ελαστικό ιμάντα. Διάρκεια φωτισμού: 100 ώρες (1 Led), 45 ώρες (3 Led), 30 ώρες (8 Led). Βάρος: 160gr (μαζί με μπαταρίες).

25. Προμήθεια Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AA

26. Προμήθεια Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AAA

27. Προμήθεια Κυάλια 20X80 (μεγέθυνση x διαμ. αντικειμενικού φακού: 20x80, κεντρικής εστίασης, οπτικό πεδίο στα 1000m: 48m, rubber, θήκη, αντάπτορας τριπόδου)

28. Προμήθεια Φορητός (αδιάβροχος) dual band πομποδέκτης VHF/UHF Φορητός πομποδέκτης Dual Band VHF/UHF ισχύος 8W (VHF) & 7W (UHF) Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W
(136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz)

128 κανάλια

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίων S / RF

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Dual Band, Διπλή ένδειξη

CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK

SCAN

SCAN CTCSS / DCS

VOX / Dual Watch / Roger Beep

1750 Hz Repeater Tone

DTMF / PTT ID

Βήματα 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz

Ρυθμιζόμενο Squelch / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Mid-Low)

Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS

Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode

Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης

Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz

Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS

Δυνατότητα προγραμματισμού από H/Y (προαιρετικό - καλώδιο PC πωλείται χωριστά)

Διαστάσεις mm 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D)

Οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά

Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

Δωρεάν εφαρμογή προγραμματισμού πομποδέκτη

Να περιλαμβάνονται στην συσκευασία:

1 πομποδέκτης

1 μπαταρία 1.8A Li-Ion (AT-960A)

1 επιτραπέζιος φορτιστή 230V AC

1 Μικροακουστικό hands free σιλκόνης

1 κλιπ ζώνης

1 λουράκι χεριού

1 κεραία SMA

Ελληνικές οδηγίες χρήση

29. Προμήθεια Κεραία αυτοκινήτου για το Φορητό πομποδέκτη

30. Προμήθεια GPS με έγχρωμη οθόνη και ενσωματωμένους χάρτες (eTrex 20 με χάρτη Topo Drive Hellen + ΕΓΣΑ87)

2 χρόνια εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας.

Προ-φορτωμένος χάρτης TOPO Drive Hellen:

Δυνατότητες:

Τρισδιάστατο (3D) ψηφιακό μοντέλο 1 : 5.000

Ισοϋψείς καμπύλες ανά 10 μέτρα

Πλήρως πλοηγήσιμο οδικό δίκτυο

Πλοηγήσιμα μονοπάτια

Διαχωρισμός ζωνών πάνω στο χάρτη (δασικές, αστικές, θαμνώδεις κλπ)

Συμβατός με όλα τα μοντέλα Outdoor της Garmin που δέχονται κάρτες microSD

Κάλυψη:

7.700 πλήρως πλοηγήσιμες πόλεις / κωμοπόλεις με δρόμους και αρίθμηση (ή μόνο δρόμους) σε όλη την Ελλάδα 412.000 χλμ. ασφάλτνου και χωμάτνου οδικού δικτύου (99,99% κάλυψη)

12.500 οικισμοί, χωριά με δυνατότητα οδικής σύνδεσης

41.000 Τοπωνύμια (π.χ. κορυφές βουνών, λιμάνια, όρμους, κόλποι κ.λπ.) και όλο το υδατογραφικό δίκτυο (ποτάμια, λίμνες, πηγές)

195.000 Σημεία ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, τράπεζες, μπαρ, στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εστιατόρια, βενζινάδικα, ξενοδοχεία, μουσεία, λιμάνια, parking, φαρμακεία, σχολεία, ταχυδρομεία κ.α.)

5.000 πλήρως πλοηγήσιμα μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

eTrex 20 με TOPO Drive Hellen

USB καλώδιο

ελληνικές οδηγίες χρήσης

θήκη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος: χαρτογραφικό GPS χειρός

Δέκτης: 36 καναλιών Hotfix πολύ υψηλής ευαισθησίας, WAAS enabled, Glonass enabled

Αριθμός σημείων (waypoints): 2000

Διαδρομές (routes): 200

Track log: 10,000 points, 200 saved tracks

Χάρτες: παγκόσμιος γεωφυσικός με 3D ανάγλυφη επιφάνεια, οδικός/τοπογραφικός TOPO Drive Hellas

Μνήμη: 1,7 GB (για φόρτωση χαρτών) & υποδοχή για κάρτες microSD

Μπαταρία: 25 HR (με 2x AA)

Οθόνη: 176x220 pixels - έγχρωμη με 65.000 χρώματα - TFT sun readable

Κεραία: ενσωματωμένη

Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7

Ευκολίες - Δυνατότητες: εμβδομέτρηση, υπολογιστής κυνηγιού/ψαρέματος, ενσωματωμένο ημερολόγιο ήλιου/σελήνης, ΕΓΣΑ 87

Άλλα: BlueChart g2 Compatible, topo maps compatible, road maps compatible

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

Βάρος: 0,142 Kg (με μπαταρίες)

31.Προμήθεια Γιλέκων χρώματος πορτοκαλί (τύπου κυνηγού) με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής

Προστασίας Δήμου Βιάννου

32.Προμήθεια Καπέλων χρώματος πορτοκαλί με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βιάννου

33.Προμήθεια ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

- Έμφυτη & μόνιμη αντιπυρική προστασία θερμομόνωση
- Προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα
- ψηλές μηχανικές ιδιότητες αντιστατική προστασία
- Να πληροί τα πρότυπα EN ISO 11612, EN 366, EN 367, EN 532, ISO 15384
- 100% NOMEX COMFORT®, 220 gr/m2
- Φέρει αντανάκλαστικές λωρίδες 3M triple trim®.
- Χρώμα: μπλε σκούρο (paris blue)
- Το παντελόνι να φέρει δύο τσέπες εσωτερικές.

34.Προμήθεια ΧΙΤΩΝΙΟ (ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ)

- Έμφυτη & μόνιμη αντιπυρική προστασία θερμομόνωση
- Προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα
- ψηλές μηχανικές ιδιότητες αντιστατική προστασία
- Να πληροί τα πρότυπα EN ISO 11612, EN 366, EN 367, EN 532, ISO 15384
- 100% NOMEX COMFORT®, 220 gr/m2
- Φέρει αντανάκλαστικές λωρίδες 3M triple trim®.
- Χρώμα: μπλε σκούρο (paris blue)
- Το χιτώνιο να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα, να φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού, να φέρει στο επάνω μέρος δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ και δύο κάτω εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με καπάκι και Velcro

35.Προμήθεια ΜΠΟΤΕΣ

- Η μπότα να είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης αστικών και δασικών πυρκαγιών. Να είναι κατασκευασμένη από δέρμα, να παρέχει σύστημα αερισμού, και διαπνέουσα μεμβράνη Gore-Tex® ώστε να είναι 100% αδιάβροχο για να παρέχει προστασία από νερό και ταυτόχρονα να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει.
- Να πληροί τα πρότυπα CE 0197 EN15090:2006 H13 CI – Categorie F2A
- Να διαθέτει ειδική ανατομική σόλα από πολυουρεθάνη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς. Η σόλα να είναι αντιολισθητική, αντιστατική, ανθεκτική σε πετρελαιοειδή
- Να διαθέτει προστατευτικό δακτύλων
- Να διαθέτει προστατευτικό περιοχής φτέρνας ανατομικά και εργονομικά διαμορφωμένο ώστε να είναι σκληρό και να παρέχει προστασία χωρίς να αποτελεί εμπόδιο ή να προκαλεί ενόχληση
- Να διαθέτει μαλακό μαξιλαράκι από δέρμα στο πίσω μέρος του υποδήματος.
- Το δέρμα να έχει πάχος 2,5 – 2,7 mm και ύψος 23cm.

35.Προμήθεια ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

Πληρούν το EN 659, παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία από τη θερμότητα και προστασία από κοψίματα χεριών και της παλάμης.

Στρώματα

- εξωτερικό στρώμα: NOMEX® Tough, χέρια και παλάμη: silicon/carbon coated KEVLAR®100%
- μεμβράνη: Gore-Tex®
- εξωτερική επένδυση: 50% KEVLAR®/50% NOMEX®
- επένδυση: 100% KEVLAR®
- μανσέτα: NOMEX® Comfort

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικά υπάρχει ενσωματωμένο ένθετο ελαστικό καρπού

- Κίτρινο / Ασημί / κίτρινο ανακλαστικές ταινίες
- Εξωτερικός ιμάντας σύσφιξης του κάτω μέρους με προσκολλητικό σύνδεσμο Velcro
- Κρίκος Ανάρτησης

Μεγέθη

7,8,9,10,11

Υρώμα

Μπλε σκούρο (dark blue)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανω Βιάννος 20/03/2015
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανω Βιάννος 20/03/2015
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
"Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2014"

ΠΑΚΕΤΟ Α'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
1	Θαμνοκοπτικό βενζίνης 2,7HP ή περισσότερο	Τεμ.	2	620,00	1.240,00
2	Πριονόδισκος με μυτερά δόντια (24 δοντιών)	Τεμ.	3	37,05	111,15
3	Κεφαλή Κοπής	Τεμ.	2	50,00	100,00
4	Αλυσοπρίονο βενζίνης 1,8HP με λάμα 25cm	Τεμ.	1	350,00	350,00
5	Αλυσοπρίονο βενζίνης 3,5HP με λάμα 40cm	Τεμ.	1	600,00	600,00
6	Ηλεκτρικό βατραχάκι ακαθαρτων INOX ισχύος 1 HP 750 W (220V)(εξαγωγή 25/32 mm) με φλοτέρ	Τεμ.	1	110,00	110,00
7	Ηλεκτρικό βατραχάκι ισχύος 1 HP 220V (εξαγωγή 1") με φλοτέρ	Τεμ.	1	160,00	160,00
8	Γεννήτρια βενζίνης 8 KVA	Τεμ.	1	1.150,00	1.150,00
		ΠΑΚΕΤΟ Α' Μερικό Σύνολο:			3.821,15

ΠΑΚΕΤΟ Β'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
9	Κουρνός σφαιρικός μισής στροφής 2"	Τεμ.	40	19,00	760,00
10	Συστολή 2 1/2" Χ 2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40	8,00	320,00
11	Μαστός 2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40	1,60	64,00
12	Μαστός 2 1/2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40	3,00	120,00
		ΠΑΚΕΤΟ Β' Μερικό Σύνολο:			1.264,00

ΠΑΚΕΤΟ Γ'

α/α	Είδος	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
13	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1" 16 bar 25m Κόκκινος	Τεμ.	20	55,00	1.100,00
14	Ακροσωλήνιο αλουμινίου 3 θέσεων (δέσμη-σπρέι-stor), 2 1/2"	Τεμ.	5	40,00	200,00
15	Ρακόρ storz 21/2" με βόλτα	Τεμ.	40	6,00	240,00
16	Λοστός	Τεμ.	2	5,00	10,00
17	Πυροσβεστήρας Επινώτιος 25 λίτρων νερού	Τεμ.	2	140,00	280,00
18	Αλουμινοκουβέρτα ισοθερμική διάσωσης	Τεμ.	2	3,29	6,58
19	Προσωπίδα, ημίσεως προσώπου (σιλικόνης)	Τεμ.	15	50,00	750,00
20	Αντιπυρικές Κουκούλες από ανθρακονήματα 4ης γενιάς	Τεμ.	15	40,00	600,00
21	Τσαντάκι α' βοηθειών	Τεμ.	5	70,00	350,00
		ΠΑΚΕΤΟ Γ' Μερικό Σύνολο:			3.536,58

ΠΑΚΕΤΟ Δ'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
22	Επαναφορτιζόμενος Φακός Χειρός, LED	Τεμ.	8	140,00	1.120,00
23	Φάρος Περιστρεφόμενος κόκκινος με σειρήνα	Τεμ.	10	30,00	300,00
24	Φακοί κεφαλής led	Τεμ.	8	25,00	200,00
25	Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AA	Τεμ.	20	4,00	80,00
26	Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AAA	Τεμ.	28	4,00	112,00
27	Κυάλια 20X80	Τεμ.	1	180,00	180,00
28	Φορητός (αδιάβροχος) dual band πομποδέκτης VHF/UHF Φορητός πομποδέκτης Dual Band VHF/UHF ισχύος 8W (VHF) & 7W (UHF)	Τεμ.	10	100,00	1.000,00
29	Κεραία αυτοκινήτου για το Φορητό πομποδέκτη	Τεμ.	3	49,84	149,52
30	GPS έγχρωμη οθόνη με ενσωματωμένους χάρτες (με χάρτη Topo Drive Helles + ΕΓΣΑ87)	Τεμ.	2	270,00	540,00
31	Γιλέκο χρώματος πορτοκαλί με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας	Τεμ.	15	25,00	375,00
32	Καπέλο χρώματος πορτοκαλί με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας	Τεμ.	15	6,00	90,00
		ΠΑΚΕΤΟ Δ' Μερικό Σύνολο:			4.146,52

ΠΑΚΕΤΟ Ε'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
33	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	Τεμ.	8	80,00	640,00
34	ΧΙΤΩΝΙΟ (ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ)	Τεμ.	8	90,00	720,00
35	ΜΠΟΤΕΣ	Τεμ.	8	180,00	1.440,00
36	ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	Τεμ.	8	56,00	448,00
		ΠΑΚΕΤΟ Ε' Μερικό Σύνολο:			3.248,00

Σύνολο:	16.016,25
Φ.Π.Α. 23%:	3.683,75
Γενικό Σύνολο:	19.700,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανω Βιάννος 20/03/2015
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανω Βιάννος 20/03/2015
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΑΚΕΤΟ Α'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
1	Θαμνοκοπτικό βενζίνης 2,7HP ή περισσότερο	Τεμ.	2		
2	Πριονόδισκος με μυτερά δόντια (24 δοντιών)	Τεμ.	3		
3	Κεφαλή Κοπής	Τεμ.	2		
4	Αλυσοπρίονο βενζίνης 1,8HP με λάμα 25cm	Τεμ.	1		
5	Αλυσοπρίονο βενζίνης 3,5HP με λάμα 40cm	Τεμ.	1		
6	Ηλεκτρικό βατραχάκι ακαθαρτων INOX ισχύος 1 HP 750 W (220V)(εξαγωγή 25/32 mm) με φλοτέρ	Τεμ.	1		
7	Ηλεκτρικό βατραχάκι ισχύος 1 HP 220V (εξαγωγή 1'') με φλοτέρ	Τεμ.	1		
8	Γεννήτρια βενζίνης 8 KVA	Τεμ.	1		
		ΠΑΚΕΤΟ Α' Μερικό Σύνολο:			

ΠΑΚΕΤΟ Β'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
9	Κουρνός σφαιρικός μισής στροφής 2"	Τεμ.	40		
10	Συστολή 2 1/2" Χ 2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40		
11	Μαστός 2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40		
12	Μαστός 2 1/2" Γαλβανιζέ	Τεμ.	40		
		ΠΑΚΕΤΟ Β' Μερικό Σύνολο:			

ΠΑΚΕΤΟ Γ'

α/α	Είδος	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
13	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1" 16 bar 25m Κόκκινος	Τεμ.	20		
14	Ακροσωλήνιο αλουμινίου 3 θέσεων (δέσμη-σπρέι-stor), 2 1/2"	Τεμ.	5		
15	Ρακόρ storz 21/2" με βόλτα	Τεμ.	40		
16	Λοστός	Τεμ.	2		
17	Πυροσβεστήρας Επινώτιος 25 λίτρων νερού	Τεμ.	2		
18	Αλουμινοκουβέρτα ισοθερμική διάσωσης	Τεμ.	2		
19	Προσωπίδα, ημίσεως προσώπου (σιλικόνης)	Τεμ.	15		
20	Αντιπυρικές Κουκούλες από ανθρακονήματα 4ης γενιάς	Τεμ.	15		
21	Τσαντάκι α' βοηθειών	Τεμ.	5		
		ΠΑΚΕΤΟ Γ' Μερικό Σύνολο:			

ΠΑΚΕΤΟ Δ'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
22	Επαναφορτιζόμενος Φακός Χειρός, LED	Τεμ.	8		
23	Φάρος Περιστρεφόμενος κόκκινος με σειρήνα	Τεμ.	10		
24	Φακοί κεφαλής led	Τεμ.	8		
25	Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AA	Τεμ.	20		
26	Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες AAA	Τεμ.	28		
27	Κυάλια 20X80	Τεμ.	1		
28	Φορητός (αδιάβροχος) dual band πομποδέκτης VHF/UHF Φορητός πομποδέκτης Dual Band VHF/UHF ισχύος 8W (VHF) & 7W (UHF)	Τεμ.	10		
29	Κεραία αυτοκινήτου για το Φορητό πομποδέκτη	Τεμ.	3		
30	GPS έγχρωμη οθόνη με ενσωματωμένους χάρτες (με χάρτη Topo Drive Helles + ΕΓΣΑ87)	Τεμ.	2		
31	Γιλέκο χρώματος πορτοκαλί με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας	Τεμ.	15		
32	Καπέλο χρώματος πορτοκαλί με τυπωμένο το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας	Τεμ.	15		
		ΠΑΚΕΤΟ Δ' Μερικό Σύνολο:			

ΠΑΚΕΤΟ Ε'

α/α	Είδος	Μον.Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο
33	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	Τεμ.	8		
34	ΧΙΤΩΝΙΟ (ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ)	Τεμ.	8		
35	ΜΠΟΤΕΣ	Τεμ.	8		
36	ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	Τεμ.	8		
		ΠΑΚΕΤΟ Ε' Μερικό Σύνολο:			

Σύνολο:	
Φ.Π.Α. 23%:	
Γενικό Σύνολο:	

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανω Βιάννος/...../2015
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανω Βιάννος
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

